

## FICHE TECHNIQUE

**ATTENTION** : La fiche technique est toujours susceptible de changements.  
Assurez vous que vous êtes en possession de la dernière version !  
Pour le vérifier, contactez l'équipe technique du Théâtre Marni au 02 639 09 84.

### SALLE de SPECTACLE

Ancienne salle de cinéma aménagée en salle de spectacle  
Murs lambrissés en bois plaqué brun foncé sur une hauteur de 2 m et surmontés de briques nues

Gradin fixe de **240 places** numérotées

Dans certains cas, il y a la possibilité de rajouter des chaises

#### Plateau

##### Ouverture

18m à la face, 13 m au lointain

##### Profondeur

9m sur l'axe central

##### Sol

plancher peint en noir

tapis de danse noir ou blanc sur toute la surface du plateau

##### Accrochage projecteurs

Structure portante (moteurs 4 x1 T) type Prolight V40 : L 10.20m X prof. 9.30m

Perches sur les murs latéraux : hauteur 3.70m et 4.70m

Élévateur personnel (lift)

##### Habillage

Fond de scène en velours noir

Pendrillons en molleton noir, placés à l'italienne ou à l'allemande

## Scène surélevée

**Niveau :** 1,15m

**Largeur en bord de scène :** 13.00m

**Profondeur sur l'axe central :** 6.00m

**Hauteur sous poutre :** 7.00m

**Sol :** béton noir, inégal

**Murs :** briques, peinture noire

### **Accrochage :**

1 élément de 10m en structure fixe 40x40, de jardin à cour  
1 perche américaine sur poulies, de jardin à cour

## Accès des décors à la salle de spectacle

Par les coulisses côté jardin : L 1.28m X H 2.00m, possibilité d'agrandir à 1.80m de large (sur demande)

Par les coulisses côté cour : L 1.22m X H 2.00m

Par le fond de la scène : L 1.40m X H 2.00m

## Loges

Premier étage: 2 loges

1 x 6 personnes

1 x 3 personnes

douche / toilette

Deuxième étage: 2 loges

1 x 6 personnes

1 x 8 personnes

douche / toilette

### **Accès aux loges des artistes**

l'accès se fait uniquement à partir du fond de la scène surélevée, via la cage d'escalier menant au premier et deuxième étage des loges.

# Equipement technique de la salle de spectacle

## A/Matériel audio

### **CONSOLE**

Table de mixage Yamaha 01V96 avec un slot 8 in/out

### **FACADE**

2 haut-parleurs Nexo PS 15 full range (1200 w/8 ohms 1800w/4 ohms)  
+ ampli Crest CA12 12 (2x750w/8 ohms 2x1200w/4 ohms) + contrôleur

2 haut-parleurs Nexo PS10 (2 voies) en cluster central (mono ou stéréo)  
+ amplis Crown XS700 + contrôleur

2 sub bass Nexo 1200 + ampli Crown XS1200

### **RETOURS**

2 haut-parleurs Nexo PS 15 full range (1200 w/8 ohms 1800w/4 ohms)  
+ ampli Crest CA12 12 (2x750w/8 ohms 2x1200w/4 ohms) + contrôleur

4 haut-parleurs Nexo PS10 (2 voies)  
+ 2 amplis Crown XLS202 + contrôleurs

### **RACK DES PEREPHERIQUES**

3 égaliseurs graphiques stéréo dbx 31 bandes

1 pré-ampli Octamic RME (8 entrées)

1 multi-effet Lexicon MXP 550

1 réverb TC électronique M350

1 compresseur / limiteur dbx 166 (2 entrées)

1 compresseur / limiteur Drawner DL 441

2 lecteurs CD Marantz PMD330

1 lecteur Mini-disc Tascam MD350

### **MICROS**

3 SM58

2 Beta58

4 SM57

2 Sennheiser MD421

3 Sennheiser E604

3 Sennheiser EW 135 (sans fil)

2 Neumann KM184 ST

2 AKG 451b

2 Studio Project B1

2 Studio project C1

## DIVERS

4 DI BSS AR133  
2 Di LA Audio D12  
1 casque Sennheiser HD25  
1 système d'interphonie de 4 postes  
12 pieds micro avec perche télescopique  
3 pieds micro longue perche  
4 petits pieds micro  
3 pieds micro table girafe  
3 pieds micro table  
4 pieds pour haut-parleur

## **B/ Matériel lumière**

**Alimentation des dimmers : 400V**

### **Jeu d'orgue**

Mentor ADB avec 1 extension, commande en DMX 512

### **Eclairages de salle**

Commandés par le jeu d'orgue

### **Circuits disponibles**

48 circuits sur la structure portante

18 circuits face balcon

6 circuits sur perche latérale jardin

6 circuits sur perche latérale cour

6 circuits au sol à jardin

6 circuits au sol à cour

### **Projecteurs**

12 PC 1000W lentilles claires Robert Juliat HPC 310

4 PC 2000W lentilles claires Robert Juliat HPC 329

4 Fresnel 2000W ADB F201

10 découpes 1000W (courtes) ADB DW 101 S 30°/45°

10 découpes 1000W (moyennes) ADB DS 101 18°/38°

5 découpes 1000W (courtes) robert Juliat 613 SX 28°/54°

8 découpes 2000W (moyennes) ADB DS201 13°/36° installées sur pieds face balcon

24 Par 64 1000w ( cp 61 et cp 62)

6 horiziode 1000W

## **C/ Matériel vidéo**

1 projecteur LCD XGA Sanyo PLCXP55 1024 X 768 PIXELS 4500 Ansi Lumen

1 Objectif Zoom standard PLV30 1.8 - 2.3 :1

1 Objectif grand angle manuel LNS W30 1.3 - 1.8 :1

1 Objectif longue distance manuel LNS T30 2.4 4.3 :1

2 Lecteur DVD

1 Câble BNC 50m

1 Câble S-vidéo de 30m

1 Câble S-vidéo de 10m

1 Câble VGA de 10m

### **Ecran de projection**

Dimensions : L 5.33m x H 3.00m

Cadre en acier noir à pendre au pont technique

Toile PVC type Studio, gris clair, permettant la rétro-projection ou la projection frontale